
BN Kwadrat
ul. Północna 129 - Lublin ,
81 584 71 26 - Lublin
biuro@bnkwadrat.pl


DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

pow. działki: 7 200,00 m^2,

Niedźwiada

Cena **400 000** zł







CENA ZA KILOGRAM [PLN] PRICE PER 1 KILOGRAM [PLN]	WAGA BRYŁEK [G] SPHERULE WEIGHT [G]
100	20–50
400–550	50–100
700–1 200	100–200
1 600–2 400	200–300
3 000–4 000	

IRSZTYNOWEGO W SPRZEDAŻY HURTOWEJ W POLSCE (BEZ PODATKU V
MARZEC 2017.
E OF AMBER IN POLAND (VAT EXCLUDED) BY AMBER SPHERULE WEIGH
NISKO NR 40/2017





Na Lubelszczyźnie znajduje się niemalże 1100 ton bursztynu, o czym w 2012 roku poinformował Państwowy Instytut Geologiczny.
Warto podkreślić, że kilogram tego bursztynu kosztuje 10 tys. zł!

*** Oferowana działka ma powierzchnię 72 ar, szerokość 44 m i długości 163 m, znajduję się na terenach z udokumentowanymi złożami bursztynu.**
*** Media:**
- <u>prąd -</u> w granicach działki,
- <u>woda -</u> konieczność kopania własnej studni głębinowej,

BN Kwadrat
ul. Północna 129 - Lublin ,
81 584 71 26 - Lublin
biuro@bnkwadrat.pl

*** działka przylega do drogi gminnej,**

Możliwość dokupienia sąsiadującej działki o powierzchni 67 ar.

W Polsce udokumentowane geologicznie są cztery złoża o łącznej zasobności bursztynu (bilans geologiczny) 1118 ton: największe w **Górce Lubartowskiej** 1088 ton (w osadach eoceńskiej delty), w Przeróbce 17 ton (złoże wtórne w czwartorzędowym osadzie), w Wiślince 2,7 tony (złoże wtórne w czwartorzędowym osadzie) i w Możdżanowie 10 ton (w krze osadów eoceńskich w obrębie plejstocenu); prócz tego rocznie skupuje się 4–6 ton bursztynu pozyskanego według oficjalnych danych z plaż Bałtyku

Badania geologiczne w XX wieku zaowocowały odkryciem nowych miejsc występowania paleogeńskich utworów bursztynonośnych i złóż bursztynu na terenie zachodniej Ukrainy (Wołyń) i Polski (**północna Lubelszczyzna**, Pobrzeże Kaszubskie). Ukraińskie złoża sukcynitu są sukcesywnie zagospodarowywane od 1993 r. W Polsce w wyniku badań wyznaczono obszary perspektywiczne wraz z określeniem zasobów w kat. D (zasoby prognostyczne) na Pobrzeżu Kaszubskim (rejon Chłapowa) i na północy Lubelszczyzny, gdzie od drugiej dekady XXI wieku prowadzone są szczegółowe geologiczne prace rozpoznawcze złóż.

Geological research studies made in the 20th century resulted in the discovery of new Palaeogene amber formations and amber deposits in western Ukraine (Volhynia) and Poland (**northern Lublin region**, Kashubian Coast). The Ukrainian succinite deposits have been successively developed since 1993. As a result of the research, prospective areas have been designated in Poland, along with the determination of resources in cat. D (prognostic resources) on the Kashubian Coast (Chłapowo area) and in the northern part of Lublin region, where detailed geological exploration works have been conducted since the second decade of the 21st century.

1. METODY POZYSKIWANIA BURSZTYNU

W Polsce złoże paleogeńskie rozpoznane w rejonie **Górki Lubartowskiej – Niedźwiady na Lubelszczyźnie** jest obecnie w fazie przygotowania do eksploatacji. Planowana jest odkrywkowa metoda wydobycia. Złoża stratoidalne gniazdowo-soczewowe, do których należą nagromadzenia bursztynu w osadach holoceńskich są eksploatowane głównie metodą hydrauliczną. Polega ona na wykonywaniu z powierzchni ziemi lejów przy użyciu strumienia wody rozmywającego urabiany grunt. Strumień wody doprowadzany do gleby elastycznym wężem zakończonym głowicą jest zagłębiany ręcznie za pomocą żerdzi manipulacyjnych.

1. AMBER MINING/ HARVESTING METHODS

In Poland, the Palaeogene deposit identified in the region of **Górka Lubartowska - Niedźwiady in the Lublin region** is currently under preparation for development. An opencast method of production is planned to be applied. The stratoidal pocket-lenticular deposits, which include amber deposits in the Holocene sediments, are mainly exploited hydraulically. This method involves making funnels from the surface of the ground using a stream of water that dilutes the soil being worked. The water is jet fed to the soil by a flexible hose to the head which is driven deep into the ground by means of control rods.

2. WYSTĘPOWANIE I ZŁOŻA

W Polsce bursztyn występuje nie tylko – jak się powszechnie przyjmuje – w strefie wybrzeża, lecz także na terenach znacznie oddalonych od Bałtyku. Pierwotne nagromadzenia bursztynu w Polsce stwierdzano dość powszechnie. Największe znaczenie mają nagromadzenia występujące na Pobrzeżu Kaszubskim (rejon Chłapowa) i Północnej Lubelszczyźnie, gdzie osady eocenu występują względnie płytko. W obu tych rejonach nagromadzenia bursztynu mają charakter złożowy, jednak w chwili obecnej istnieje tylko jedno udokumentowane złoże pierwotne – złoże Górka Lubartowska na Północnej Lubelszczyźnie o obliczonych zasobach 1006,76 t. W rozpoznanym w

BN Kwadrat
ul. Północna 129 - Lublin ,
81 584 71 26 - Lublin
biuro@bnkwadrat.pl

2017 r. złożu piasków skaleniowo-kwarcowych Górka Lubartowska–Niedźwiada bursztyn jest kopaliną towarzyszącą. Na obszarze Północnej Lubelszczyzny, podobnie jak w złożu Leszkowice - 1, rysują się perspektywy udokumentowania dalszych złóż, podczas gdy na Pobrzeżu Kaszubskim udokumentowanie złóż pierwotnych jest raczej mało prawdopodobne ze względu na większą głębokość zalegania i poważny konflikt potencjalnej eksploatacji ze środowiskiem naturalnym

2. OCCURRENCE AND DEPOSITS

Contrary to popular beliefs, amber occurrence in Poland is not limited to the Baltic coast area: it is also found inland far away from the sea. Primary amber accumulations are quite common in Poland. The most important are the accumulations occurring on the Kashubian Coast and in the Northern Lublin region, where Eocene sediments are relatively shallow. In both regions, amber accumulations are of a deposit type, however at present there is only one documented primary deposit - the Górka Lubartowska deposit in the Northern Lublin region, with reserves calculated at 1009 tonnes. In the deposit of feldspar and quartz sands Górka Lubartowska-Niedźwiada, explored in 2017, amber is an associated mineable mineral. In the area of Northern Lubelskie there are prospects of documenting more deposits, while in the Kashubian Coast documenting primary deposits is rather unlikely due to greater depth of deposit occurrence and a serious conflict between potential development and the natural environment

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń do mnie a udzielę Ci wszystkich informacji.
Tel: + 48 690 470 275
Malwina Janecka
BNKwadrat

Do you want to know more?
Call me. I will give you alll the information.
Tel: + 48 690 470 275
Malwina Janecka
BNKwadrat

Symbol	1126/BNK/OGS	Rodzaj nieruchomości	DZIAŁKA
Rodzaj transakcji	SPRZEDAŻ	Status	AKTUALNA
Rodzaj rynku	WTÓRNY	Cena	400 000 PLN
Stara cena	~~720 000 PLN~~	Cena za m2	100 PLN
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE

BN Kwadrat
ul. Północna 129 - Lublin ,
81 584 71 26 - Lublin
biuro@bnkwadrat.pl

Powiat	Lublin	Gmina	Niedźwiada
Miejscowość	Niedźwiada	Położenie działki	TEREN PŁASKI
Wygląd działki	PUSTA	Położenie	WIEŚ
Powierzchnia działki	7 200 m²	Szerokość działki (mb.)	44
Długość działki (mb.)	163	Kształt działki	PROSTOKĄT
Czy jest KW	JEST		

Marcin Stępniak

571241152
mstepniak@bnkwadrat.pl

Więcej ofert na stronie **www.bnkwadrat.pl**